Manual de Ganual de Ganual



El logotipo

Simbolismo

El trazo principal representa las montañas que son un símbolo de la naturaleza que aspira verticalmente hacia lo superior y celeste. Significa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura.

El trazo termina con dos gotas de

agua que representan la vida misma. Significa que está en constante movimiento para que no se estanque el desarrollo, el progreso, el futuro de la región; y que motivados por esa gran fuerza que tiene en su interior, permite que fluyan mejor las ideas. Por ultimo en la parte superior se encuentra el sol que ilumina, significa alegría, victoria, energía y satisfacción



El logotipo

Colores corporativos

Gris + Naranja





- Pantone 172
- Pantone Cool gray 11
- C:0 M:66 Y:88 B:0
- C:0 M:2 Y:0 B:68
- R:242 G:79 B:0
- R:102 G:99 B:102



Aplicación de claim



versión 2 tintas



Reserva blanca sobre fondo de color

Texto Sans Plain







El claim "para vivir mejor" representa la intención de proteger los recursos naturales, mantener limpia la ciudad y sus alrededores, es conservar el aire puro, es defender el medio ambiente, es vivir de manera digna, es tener servicios públicos de excelente calidad, es proveer a todos los habitantes de Quibdó de los recursos indispensables para vivir mejor.

Variantes cromáticas

Aplicaciones



Versión duotono con degradación de tonos. Uso en impresiones litográficas y video



Versión pantone cool gray 11 / reserva blanca sobre fondo naranja (tintas planas)



Versión reserva blanca sobre fondos calidos



Versión reserva blanca sobre fondos oscuros



Versión monotono negro



Versión blanco y negro



Versión monotono gris (negro 40%) y blanco Aplica color aluminio o metalizado en adhesivo



Versión negro 100% sobre fondos claros



Versión monotono gris



Versión blanco sobre fondo gris cool gray 11 - 100% colores planos



Versión monotono sobre gris (negro 70%) Aplica color aluminio o metalizado en adhesivo



Versión reserva blanca sobre tonos medios diferentes a los corporativos

Escala cromática

Colores complementarios (referencia Pantone)

A partir de los colores corporativos, se presenta una escala de tonos complementarios que podrán ser usados en diferentes aplicaciones gráficas y especialmente en la combinación de colores para mobiliario e instalaciones físicas.



Cálidos





Fríos









Colores complementarios (referencia Pantone)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Tipografía utilizada para el logotipo y títulos o enunciados importantes

Thesis Sans italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Tipografía utilizada para titulares y señalética

Thesis Sans plain

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Tipografía utilizada para texto informativo y bloques de texto corrido


Thesis Sans Light plain normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Tipografía utilizada para texto informativo y bloques de texto corrido

Thesis Sans Light Italic

Códigos gráficos



A partir de los elementos compositivos del logotipo, se generan segmentos que pueden ser utilizados como códigos gráficos que permiten dar ambientación y fondo complementario a diferentes piezas gráficas.


Estos elementos segmentados podrán ser utilizados en tonos tramados de los colores corporativos.

El efecto "marca de agua" se puede conseguir tramando el segmento gráfico en un porcentaje de 15% del tono de fondo para efecto positivo, ó un 85% para efecto negativo.

Endoso de pertenencia / orientación horizontal



Reserva mínima de separación con objetos u otras marcas













Aplicación policromía





Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas y auditivas en las comunicaciones externas realizadas por cada empresa del Grupo.

Endoso de pertenencia / orientación vertical

Versión policromía

Aguas del Atrato Espacio separación= x vertical El tamaño del logo Grupo EPM debe ser el 50% del tamaño del logo de filial 50%





Versión duotono

Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas en las comunicaciones externas realizadas por cada empresa del Grupo. Se visualiza una proporción sugerida pero puede variar según la ubicación dentro de la pieza definida

Avisos y señalética

Señalización interna

Señales


Las señales informativas o de direccionamiento pueden registrar con textos e íconos en blanco, gris, negro ó naranja

Versión 2 colores





Versión 2 colores














Empleados



Marcación para bolsillo frontal

Camisa

Tela: Drill, twill o equivalente.

Color: Caqui pantone textil 14-1014 TP

Fabricato color 90380 Coltejer color T19409

Toques ó Metidos Camisa:

Tela: Drill liviano Color: Naranja

Fabricato color 25000 Coltejer color 12745

Pantalón:

Tela: Drill (Rocket, Vulcano, raza o equivalente).

Color: Gris / Fabricato color 07000

La calidad de la tela cumple con las condiciones exigidas por la Unidad de Protección Social.



Personal operativo

Camisa:

Manga larga color caqui, con puño de 4 cm de ancho, lleva un botón. Perilla de puño de 17 cm de largo x 2.5 cm de ancho, con dos botones de 20 líneas tono a tono. El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm.

En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18 x 3 cm de ancho del hombro hacia abajo a 20 cm, para remangar, y en la parte externa de la manga lleva una terminación en X y un botón de 20 líneas tono a tono.

El cuello es de corte clásico camisero y va en color naranja. Lleva entretela fusionable en puños, perillas y cuello.

Ruedos a 1.5 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curvo y asimétrico.

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 15 x 15 cm, que termina en punta de 3 cm, con tapas en color naranja de 15 x 6 cm y dos broches de pasta de golpe tono a tono de 11 líneas.

En la parte superior de la tapa del bolsillo izquierdo lleva un espacio de 4 cm para el lapicero.

Lleva tres estampaciones, en el bolsillo izquierdo lleva estampado el logo Aguas de Atrato 3 cm de alto por su proporción de ancho, en el bolsillo derecho logo Grupo EPM 1.5 cm de alto por su proporción en ancho y en la parte posterior centrado entre la línea de la almilla y el cuello, de 6 cm de alto por su proporción en ancho con el logo de la filial. Los logos van en color pantone naranja 172 c y cool gray 11.



Lleva 7 botones en la perilla frontal de 20 líneas color caqui.

3 botones en cada manga de 20 líneas color caqui (incluyendo el del puño). 1 botón para cada una de las charreteras de 20 líneas color caqui.

A la mitad de la sisa a la altura de la almilla lleva una cinta de tela reflectiva de 2.5 cm de ancho (se recomienda 3M), va pegada desde la perilla hasta la sisa tanto en frontal como en posterior.

Los hilos serán en color caqui tono a tono con la prenda, poliésteralgodón. En costuras exteriores será calibre 25. Los filetes y amarres de calibre 75.

Los ojales de la perilla son verticales y los puños horizontales. Número de puntadas por pulgada estándar.

Personal operativo

Pantalón:

De corte clásico tipo jean 5 bolsillos, confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada estándar.

Lleva 5 pasadores de 1,5 cm de ancho, y 1 botón de pasta de 24 líneas tono a tono.

Filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 50. Cierre de nylon de 15 ó 18 cm para la bragueta, tono a tono.


Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos traseros de 18x 15 cm con terminación en punta de 3 cm y bordado tipo Levi´s según dibujo.

Tiene dos bolsillos laterales con boca 18x 4 cm (tapa simulada) la cual se une al bolsillo 18 x 15 cm y terminación en punta de 3 cm, a través de un cierre de nylon tono a tono.

La confección interna deberá ser tono a tono con la tela, debe llevar instrucciones de lavado y talla en la parte interna de la pretina.



Chaleco



Chaleco supervisores


Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente). Color: caqui Pantone textil14-1014 TP


Ref. color Fabricato: 90380 Ref. color Coltejer: 0460


Ref. color Fabricato: 25000 Ref. color Coltejer: 12745

Accesorios

Sombrero estilo safari









Sombrero estilo safari encintado fijado al ala, con protector de nuca adherido con broches color plata.

Tela: dril raza o vulcano.

Color sombrero: caqui 14-1014 TP, Fabricato 90380 o Coltejer 0460.

Encintado en color naranja, Fabricato 25000 o Coltejer 12745, ancho de 3.5 cm, con 5 pasadores de 2 cm de ancho.

Costuras: color caqui Pantone textil 14-1014 TP. Logo Aguas de Atrato bordado color negro en el frente centrado en la cinta, tamaño 2,5 cm de alto por el ancho proporcional.

Cordón de algodón de 35cm color caqui pantone textil 14-1014 TP con puntera.

El cordón debe ir cosido a la base de la copa por el interior.


Protector de nuca color caqui, con logotipo estampado a dos tintas pantone 172, pantone cool gray 11, tamaño 6 cm de lato por el ancho proporcional..

Ala de 6 cm con 6 costuras en hilo caqui tono a tono.

Copa de 5 cm a partir de la cinta (parte superior).







Chaleco/chaqueta

Cuello de 5 cm de alto, color naranja. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color naranja en la parte interior, con 2 broches de golpe color naranja tono a tono con el cuello en la parte superior y de 11 líneas color caqui en la parte inferior.

Manga

Puño de 5 cm de ancho, el cual lleva un botón de 20 líneas color caqui con una perilla de puño de 17 cm de largo con dos botones de 20 líneas. La perilla termina en punta con costura en x.

Bolsillos

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres de nylon tono a tono, (ver dibujo).

Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17 x 4 cm color naranja con cierre interno de nylon tono a tono con el fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches plásticos de golpe de 11 líneas tono a tono con el hilo.

Logos

Lleva tres logos estampados a dos tintas según pantone 172 y pantone cool gray 11, en el bolsillo superior izquierdo lleva el logo de la filial de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el bolsillo superior derecho logo Grupo EPM de 1.5 cm de alto por su proporción en ancho y en la parte posterior lleva el logo de la filial de 6 cm por su proporción en ancho, centrado entre la base del cuello y la cinta reflectiva.

Cierre

Lleva 7 cierres de nylon tono a tono, uno en cada bolsillo y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera (desprendible).

Cinta

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la perilla hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color naranja tanto en frente como en posterior.

Nota: En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las proporciones y talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian las medidas que serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 cm x 12 cm. Estos chalecos tipo chaqueta no llevan forro, por eso el acabado interno debe ser de excelente calidad y presentación.

Uniformes femeninos

Personal oficinas

Camisa femenina manga corta con puños en contraste:

Blusa de corte clásico manga corta por encima del codo, lleva puño de 5 cm que dobla hacia arriba en color naranja.

Lleva un falso interno pisado por encima, la entretela con resina fusionable para cuello y puños.

Lleva 7 botones tono a tono en la perilla frontal incluyendo el botón de repuesto.

Tiene el logo de la filial en sus colores corporativos bordado en la parte frontal izquierda (punto corazón) de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el lado derecho logo Grupo EPM bordado en gris de 1.5 de alto por su proporción en ancho.

La blusa va confeccionada a 1/16 con hilo calibre 75 poliésteralgodón tono a tono.

Tiene un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura en el costado de 5 cm.

Los ojales de la perilla son verticales. Número de puntadas por pulgada estándar.

Camisa femenina manga rodada con charretera en contraste:

Blusa de corte clásico manga rodada, con charretera de 5 cm de largo x 2 cm de ancho en color naranja. Lleva un botón tono a tono de 20 líneas en cada manga. Lleva un falso interno pisado por encima y entretela con resina fusionable por ambas caras para el cuello.

Lleva 7 botones en la perilla frontal incluyendo el botón de repuesto, todos tono a tono.

Tiene el logo de la filial en sus colores corporativos bordado en la parte frontal izquierda (punto corazón) de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el lado derecho logo Grupo EPM bordado en gris de 1.5 cm de alto por su proporción en ancho.

La blusa va confeccionada a 1/16 con hilo calibre 75 poliésteralgodón tono a tono.

Tiene un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura en el costado de 5 cm. Los ojales de la perilla son verticales. Número de puntadas por pulgada estándar.

Pantalón femenino:

Pantalón de bota recta y pretina de corte clásico pegada aparte de 4 cm de ancho, con dos botones de 16 líneas sobre un monte de 4 cm. Lleva cierre en nylon tono a tono de 10 cm. La pretina se hará con entretela no tejida fusionable ref.18S Dofuse de Fabricato.

Hilos calibre 75 poliéster-algodón. No lleva bolsillos ni pasadores.

Falda:


Corte clásico a la altura de la rodilla, con pretina pegada aparte de 4 cm. de ancho con 2 botones de 16 líneas.

Tiene 2 cortes frontales y posteriores. Cierre de nylon tono a tono de 10 cm., ubicado en el corte frontal izquierdo, donde lleva una abertura de 15 cm. Pespuntes a 1/16. Hilos calibre 75 poliésteralgodón. No lleva pasadores.


El ruedo es de 3 cm y va forrada con brioni tono a tono en su totalidad.

La pretina se hará con entretela no tejida fusionable ref.18S Dofuse de Fabricato.

Uniformes funcionarios



Camisetas



Lateral manga 1 Aplicación filial

Grupo-epm®

Se debe incluir la denominación "Grupo EPM" en las camisetas de contratistas.

logo frontal



manga 1 manga 2

Lateral
manga 2
logo contratista
imprimir en blanco
Este espacio es
para uso de
imagen del
contratista, se
deja en blanco si
es para uso de
Aguas del Atrato

Camisa masculina:

Camisa de corte clásico manga corta por encima del codo, con puños en color naranja de 3cm de ancho. Almilla doble a una altura de 12 cm. La almilla, las perillas, la sisa y el hombro llevan doble costura. Cuello, puño y solapa debe ir con entretela fusionable.

La perilla es de 3.5 cm de ancho no integrada. Cuello clásico camisero.

Lleva 7 botones tono a tono en la perilla frontal de 20 líneas, mas un botón de repuesto en la parte inferior al interior de la perilla. Lleva botón down en el cuello.

El bolsillo es de 14x14 cm con costura decorativa ubicada 4 cm abajo del inicio del bolsillo. Lleva logo bordado al lado izquierdo Aguas de Uraba proporcional al tamaño del bolsillo y en el lado derecho logo Grupo EPM bordado en gris.

Pantalón masculino:

Corte clásico y sin prenses con cierre de nylon tono a tono. Lleva bolsillos delanteros diagonales de 18.5 cm de boca, pespuntados a 1/4 y presillados en los extremos, forrados en drillo dacron.

En la parte trasera lleva bolsillo de doble ribete, pespuntados a 1/16 y presillados. En la mitad de cada bolsillo lleva una charretera de 2 cm de ancho x 4 cm de largo, con un ojal para botón de 20 líneas tono a tono.



Personal oficinas


La bota es recta. Lleva un monte de 6 cm en la pretina con 2 botones exteriores de 16 líneas tono a tono. La pretina es de 4 cm de ancho, con entretela fusionable 18S Dofuse marca Fabricato y tiene 7 pasadores de 1.5 cm. de ancho.

Lleva un broche de sastre interno. La confección es la de un clásico estándar.

Hilos tono a tono en calibre estándar tanto para filetes, costuras y amarres.

Avisos y señalética

Señalización externa



Precaución

Trabajos en la vía

Aguas del Atrato

Precaución Trabajos en la vía

Los avisos de fachada, vallas y señalización externa en general tienen la posibilidad de tener fondo naranja o blanco según las condiciones de contraste que presente el lugar de instalación.

El denominativo de filial debe ser incorporado en avisos de localización y marcación de sedes. No es necesario en avisos y vallas de obra.

Valla para obra

Avisos


Nombre de la obra

Contratista: Nombre de contratista
Fecha estimada de entrega: Fecha
Inversión: Cifras
Localización: Nombre del lugar

Espacio para
logo consorcio

Avisos y señalética

Señalización externa



Ejemplo de valla institucional para exteriores

Vehículos



Para la marcación de vehículos utilitarios se recomienda adquirirlos con pintura en tonos grises con terminados metalizados o perlados. Sobre estos tonos la marca se aplica en adhesivos de alta adherencia con garantía mínima de 5 años.

En caso de utilizar vehículos con otros tonos de pintura, el capítulo de variantes cromáticas muestra una guía de posibilidades cromáticas. Para colores no establecidos siempre la versión en texto blanco o negro es una buena alternativa.

Para la escogencia de tonos remitirse a las referencias Pantone definidas en el capítulos de colores corporativos.





Impermeable



Vehículos






Material POP




Volantes o soporte informativo

Versión policromía



Versión monocolor




Los diseños presentados muestran la posible disposición de logo y contenidos para un volante informativo en versión policromía y monocolor. Además hacen referencia al uso de símbolos y sistemas de color, pero se debe tener en cuenta que cada publicación tendrá diagramación y consideraciones especiales de diseño, según la intención, tipo de información y público al cuál se dirige.

Papelería corporativa

Hoja carta / 2 tintas Pantone Cool gray 11 - 100% Grupo•epm° Aguas del Atrato Espacio disponible para información de dirección - teléfonos -y localización geográfica

The Sans italic 10 ptos.





Aplicación para firma de correo electrónico




Imagen contratista



Uniformes masculinos contratistas

Texto "Contratista"

y logo en tinta blanca.

Personal operativo

Contratista

Metidos cuello

y charretera en naranja

Mangas y almilla en gris

la denominación

"Contratista"

Camisa gris humo

aplica sólo para contratistas.

Aplicación de logo posterior

Texto the Sans Italic Contratista Aguas del Atrato

Texto The Sans Italic

Camisa

Tela: Drill liviano, twill o equivalente.

Color: Gris

Fabricato color 0850 para mangas y almilla

color 03910 para el cuerpo desde la almilla al ruedo.

Cuello y charreteras

Color: Naranja Fabricato: 25000 Coltejer: 12745

Pantalón:

Tela: Indigo 12 onzas

Color: Azul lavado simple (desengomado)



La calidad de la tela cumple con las condiciones exigidas por la Unidad de Protección Social.

Uniformes masculinos contratistas

Personal operativo

Camisa:

Manga larga en dos tipos de color gris, almilla y mangas gris oscuro, cuerpo desde la almilla hasta el ruedo en color gris claro (según referencias de la tela), con un puño de 4 cm de ancho, con un botón tono a tono de 20 líneas. Perilla de puño de 17 cm de largo x 2.5 cm de ancho con dos botones de 20 líneas tono a tono. El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm.

En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18x 3 cm de ancho, ubicada del hombro hacia abajo a 20 cm para remangar, y en la parte externa de la manga lleva una terminación en X y un botón encima de 20 líneas.

El cuello es de corte clásico camisero. Lleva entretela fusionable en puños, perillas y cuello.

Ruedos a 1.5 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curvo y asimétrico.

Tiene 1 bolsillo delantero tipo parche de 15 x 15 cm, que termina en punta de 3 cm, con tapa de 15 x 6 cm y dos broches de pasta de golpe tono a tono de 11 líneas.

En la parte superior de la tapa del bolsillo izquierdo , lleva un espacio de 4 cm para el lapicero.

Lleva el logo del contratista estampado en el bolsillo frontal.

En la parte posterior lleva estampado el texto "Contratista" por encima de la cinta reflectiva. Lleva estampado debajo de la cinta el logo de la filial en tinta color blanco.

Lleva 7 botones en la perilla frontal de 20 líneas color tono a tono.

3 botones en cada manga de 20 líneas color tono a tono, 1 botón para cada una de las charreteras de 20 líneas color tono a tono.

A la mitad de la sisa lleva una cinta de tela reflectiva de 2.5 cm de ancho color plata (se recomienda 3M), pegada desde la perilla hasta la sisa, tanto en frontal como en posterior.

Los hilos serán en color gris tono a tono con la prenda, poliésteralgodón. En costuras exteriores será calibre 25, los filetes y amarres de calibre 75.

Los ojales de la perilla son verticales y los puños horizontales.

Número de puntadas por pulgada estándar.

Pantalón:

Jean 5 bolsillos, confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada estándar.

Lleva 5 pasadores de 1,5 cm de ancho y 1 botón metálico en la pretina. Filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 50. Cierre de nylon de 15 ó 18 cm para la bragueta, tono a tono.

Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos posteriores tipo parche de 18x 15 cm con terminación en punta de 3 cm, con bordado decorativo tipo Levi´s según dibujo.

Uniformes femeninos



Uniformes femeninos

Personal cafetería y aseo

Blusa:

Blusa manga corta color beige, con puño doblado a 4 cm de ancho. Cuello tipo sport en color naranja.

Perilla frontal con 6 broches de golpe color tono a tono.

La blusa lleva a la altura de la cintura, una pretina resortada integrada en la parte posterior, de 4 cm de ancho en color naranja de costado a costado.

Aberturas laterales de 5 cm.

El hilo es de poliéster-algodón color tono a tono.

Hilo calibre 50 para costuras exteriores.

Filetes y amarres tono a tono calibre 75.

Logos

Lleva un logo bordado en la parte superior frontal izquierda a 2 colores institucionales de 1 cm de alto, según Pantone 172 naranja y Pantone gris Cool gray 11. La altura del logo parte del hombro hacia abajo a 17 cm (punto corazón) y logo en la parte posterior a la altura de la almilla de 5.5 cms de altura.

Especificaciones

Va confeccionada a 2 agujas en las sisas, adelanto de hombro, cortes, contorno de cuello y pretinas. El falso de la blusa debe ser pisado, tono a tono (beige). Los cuellos, puños y pretinas de la blusa, deben ser confeccionados con hilo naranja tono a tono con la tela.

El falso interno no debe traslucir en la prenda, debe llevar un corte diagonal por debajo de la solapa.

Pantalón:

Pantalón de silueta clásica, con una pretina de 4 cm resortada completamente. Bota clásica.

El resorte va pisado a dos agujas

Tiene dos bolsillos laterales.

Filetes y amarres tono a tono poliéster algodón calibre 75.

Toda esta prenda debe ir confeccionada en hilo calibre 50 poliéster algodón. Confección a 1/16.



Aplicación de logo para contratistas

Contratista



Versión 2 tintas



Versión 2 tintas

Pantone Cool gray 11

Pantone 172

Negro

Contratista



Versión monocolor

Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas o prendas utilizadas por contratistas.

Carné

Contratista







Marcación de empresas contratistas

Consorcio CICE

Construcción túnel interceptor norte del Río Medellín

Contratista de

Atención al cliente:
Tel: 44 44 115

Aguas del Atrato



Este aviso identifica la obra u objeto del contrato y al contratista. Va adherida al vehículo. Debe exigirse su uso a ambos lados del vehículo y debe retirarse al final de la jornada.

Vehículos pequeños: tamaño 50 cm x 30 cm (área total de impresión). Fijar con imanes o internamente con chupas de silicona.

Material: Impresión en vinilo adhesivo color blanco fijado sobre placa en imán placa en poliestireno.

Vehículos grandes: tamaño 100 cm x 150 cm. (área total de impresión)

Material: Lona o sustrato similar.

Técnica: Impresión láser.

Pintura o adhesivo: Resistente a la intemperie y con los colores que equivalgan a los establecidos anteriormente.